

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



14-83471-1339-1

Kenncode Produkttyp:	Platten aus Beton nach DIN EN 1339, Oberfläche unbearbeitet, kugelgestrahlt, wassergestrahlt, gefräst oder gerumpelt
Verwendungszweck:	Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
Hersteller:	STARK Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 4
Harmonisierte Norm:	DIN EN 1339:2003; B1:2006

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten als Belag auf Dächern	x	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Brandverhalten als Bodenbelag im Freien	x	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Brandverhalten als Bodenbelag in Räumen	A1	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Dauerhaftigkeit als Belag auf Dächern	x	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Dauerhaftigkeit als Bodenbelag im Freien	ausreichend	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Dauerhaftigkeit als Bodenbelag in Räumen	ausreichend	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Freisetzung von Asbest als Belag auf Dächern	keine	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Freisetzung von Asbest als Bodenbelag im Freien	keine	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Freisetzung von Asbest als Bodenbelag in Räumen	keine	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Gleit-/Rutschwiderstand als belag auf Dächern	x	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Gleit-/Rutschwiderstand als Bodenbelag im Freien	ausreichend	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Gleit-/Rutschwiderstand als Bodenbelag in Räumen	ausreichend	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Spaltzugfestigkeit als Belag auf Dächern	x	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Spaltzugfestigkeit als Bodenbelag im Freien	≥ 5,0 Mpa	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Spaltzugfestigkeit als Bodenbelag in Räumen	≥ 5,0 Mpa	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen als Belag auf Dächern	ausreichend	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen als Bodenbelag im Freien	x	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen als Bodenbelag in Räumen	x	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Wärmeleitfähigkeit als Belag auf Dächern	x	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Wärmeleitfähigkeit als Bodenbelag im Freien	x	DIN EN 1339:2003; B1:2006
Wärmeleitfähigkeit als Bodenbelag in Räumen	1,56 W / (mK)	DIN EN 1339:2003; B1:2006

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

Terralis

14-83471-1339-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Kåre O. Malo, Vorsitzender der Geschäftsführung



Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer
Einkauf und Category Management

Offenbach am Main, 18.03.2020

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

Terralis

Art.Nr.	Artikeltext
668797	Terralis Außenplatte Premium 40/40/4,2 cm mediterran mit
668798	Terralis Außenplatte Premium 60/40/4,2 cm mediterran mit
668799	Terralis Außenplatte Premium 40/40/4,2 cm grau-anthr.mit
668800	Terralis Außenplatte Premium 60/40/4,2 cm grau-anthr.mit
668848	Terralis Außenplatte Premium 40/40/4,2 cm sandfarben mit
668849	Terralis Außenplatte Premium 60/40/4,2 cm sandfarben mit
668850	Terralis Außenplatte Premium 40/40/4,2 cm granitweiß mit
668851	Terralis Außenplatte Premium 60/40/4,2 cm granitweiß mit
668852	Terralis Außenplatte Premium 40/40/4,2 cm granit dunkel mit
668853	Terralis Außenplatte Premium 60/40/4,2 cm granit dunkel
668854	Terralis Außenplatte Premium 40/40/4,2 cm granit hell mit
668855	Terralis Außenplatte Premium 60/40/4,2 cm granit hell mit
1090533	Terralis Außenplatte Premium 40/40/4,2 cm anthrazit
1090534	Terralis Außenplatte Premium 60/40/4,2 cm anthrazit
1091992	Terralis Außenplatte Premium 40/40/4,2 cm anthrazit
668856	Terralis Außenplatte Classic 40/40/4,2 cm anthrazit kugelgestr.
668857	Terralis Außenplatte Classic 60/40/4,2 cm anthrazit kugelgestr.
1020558	Terralis Premium 60/60/4,2 mediter. mit Oberfl.Schutz, kugelgest.
1020559	Terralis Premium 60/60/4,2 grau/ anthr.,m. Oberfl.Schutz, kugelgest.
1020560	Terralis Premium 60/60/4,2 sandfb. mit Oberfl.Schutz, kugelgest.
1020561	Terralis Premium 60/60/4,2 granit weiß, m. Oberfl.Schutz, kugelgest.
1020562	Terralis Premium 60/60/4,2 granit dunkel,m. Oberfl.Schutz, kugelgest.
1020564	Terralis Premium 60/60/4,2 granit hell, m. Oberfl.Schutz, kugelgest.
1020565	Terralis Classic 60/60/4,2 anthrazit kugelgest.
1032072	Terralis Perla grau 10 Steingrößen 8 cm kugelgstr + Oberflächenschutz
1032083	Terralis Perla anthr 10 Steingrößen 8 cm kugelgstr + Oberflächenschutz
1032086	Terralis Perla creme 10 Steingrößen 8 cm kugelgstr + Oberflächenschutz
1032087	Terralis Lungo grau Formatmix 5 Steingrößen 8 cm, kugelgestrahlt
1032088	Terralis Lungo anthrazit Formatmix 5 Steingrößen 8 cm, kugelgestrahlt
1032089	Terralis Lungo creme Formatmix 5 Steingrößen 8 cm, kugelgestrahlt
1032090	Terralis Lungo muschelk Formatmix 5 Steingrößen 8 cm
1032091	Terralis Lungo schiefer Formatmix 5 Steingrößen 8 cm