

PFLEGEEMPFEHLUNGEN FÜR GARTEN- UND TERRASSENBELÄGE.

RAPTOR –
PERFEKTE PFLEGE
FÜR TERRALIS
PRODUKTE!

Sanft bis kräftig – RAPTOR Reinigungsmittel für Steinböden & Keramik im Außenbereich

RAPTOR Produkte für die Reinigung von Naturstein, Kunststein, Keramik oder Betonstein sind eine gute Investition in die Pflege. Die Steinreiniger schaffen mühelos Sauberkeit. Ziermauerwerk, Bodenbeläge in Außenbereichen, Wege und Anlagen vom Brunnen bis zur Grillecke bleiben ansehnlich. Ob Sie Verunreinigungen beseitigen möchten oder ob Sie ein ungepflegtes Gelände auf Vordermann bringen möchten – RAPTOR hat das passende Reinigungsmittel dafür. Die Steinreiniger verbinden mühelose Anwendbarkeit und überragende Wirksamkeit. Professionelle Anwender bescheinigen den RAPTOR Produkten höchste Qualität und Verwendungsfreundlichkeit. Das ist ja auch der Zweck eines guten Reinigungsmittels – porentiefe Sauberkeit mit möglichst wenig Arbeitsaufwand zu erzielen. RAPTOR Reiniger lösen aktiv den Schmutz und machen Scheuern und Schrubben überflüssig.

RAPTOR Imprägnierungen – wenig Arbeit, gutes Aussehen

Ob Haus und Hof in die Jahre kommen oder aber nach langer Zeit immer noch ansehnlich sind – das entscheidet sich bei der Pflege des Anwesens. Mikroorganismen und Pflanzen setzen Gebäuden und Gartenanlagen zu. Natur- und Kunststeinoberflächen auf dem Balkon, der Terrasse und in den Gartenanlagen sind besonders betroffen. Schnell haben sich Grünbeläge ausgebreitet, Tiere hinterlassen ihre Spuren, die Grillecke leidet unter Ascheflug und Fettspritzern. RAPTOR Imprägnierungen können Verschmutzungen nicht verhindern, aber sie sorgen dafür, dass Schmutz und Fremdkörper nicht in den Stein eindringen. Auf diese Weise bleiben offenporige Werkstoffe wie Stein, Putz, Keramik und sogar Holz länger sauber und lassen sich leichter reinigen. Dank Imprägnierung lassen sich kleine Missgeschicke sofort beseitigen – ein verschüttetes Getränk, ein umgestürzter Blumentopf oder Fettspritzer aus dem Grill sind kein Grund mehr, sich zu ärgern. Imprägnierungen bieten einen hervorragenden Oberflächenschutz und bringen die Anmut vieler Natursteinarten erst richtig zur Geltung.

BESEITIGEN VON

Betonpflaster und -platten

Geschliffen, rau, gestrahlt

Naturstein Granit

Gesägt, geflammt, bruchrau

Feinsteinzeug und Keramik

WPC-Dielen und Holz



	Ausblühungen, Kalk, leichten Rostablagerungen, Streusalzverschmutzungen, Zementschleier, Mörtelresten, Bauschmutz, Gips (z. B. Bauschlussreinigung)	Kalk- und Ausblühungs-Entferner** (Verdünnung ca. 1:6–1:10) Fliesen- und Stein-Grundreiniger (Verdünnung ca. 1:3–1:1)	Kalk- und Ausblühungs-Entferner (Verdünnung ca. 1:3–1:5)	Kalk- und Ausblühungs-Entferner (Verdünnung ca. 1:3–1:5)	Art.-Nr. 610667
	tief eingedrungenen Öl-, Fett- und Wachsverschmutzungen, Randzonenverfärbungen	Ölfleck-Entferner	Ölfleck-Entferner	Ölfleck-Entferner	Art.-Nr. 610683
	rutschigen Grünbelägen, Algen, Moos	Grünbelag-Entferner (Verdünnung ca. 1:3–1:1)	Grünbelag-Entferner (Verdünnung ca. 1:3–1:10)	Grünbelag-Entferner (Verdünnung ca. 1:3–1:10)	Art.-Nr. 610682
	hartnäckigen Rostverfärbungen und Oberflächenrost	Rostflecken-Entferner	Rostflecken-Entferner	Rostflecken-Entferner	Art.-Nr. 610668
	pflanzlichen bzw. organischen dunklen Verfärbungen, Flechten, Stockflecken, gelbbraunen Humus- und Pflanzenflecken und starken dunklen bis schwarzen Umweltverschmutzungen, Lebensmittelverfärbungen (z. B. Rotwein, Kaffee, Beeren, Tomaten, Ketchup, Senf)	Außenreiniger (pur ca. 1:4)	Außenreiniger (pur ca. 1:2–1:6)	Außenreiniger (pur ca. 1:2–1:6)	Art.-Nr. 610674
	Tiefenwirksames Bio-Konzentrat auf Basis einer natürlichen Fettsäure zur nachhaltigen Reinigung und Pflege von Stein- und Holzflächen im Außenbereich	Bio-Außenreiniger je nach Verschmutzungsgrad (ca. 1:2–1:4) Ergiebigkeit 50–100 m ² /l Konzentrat	Bio-Außenreiniger je nach Verschmutzungsgrad (ca. 1:2–1:4) Ergiebigkeit 50–100 m ² /l Konzentrat	Bio-Außenreiniger je nach Verschmutzungsgrad (ca. 1:2–1:4) Ergiebigkeit 50–100 m ² /l Konzentrat	Art.-Nr. 710521 (1 Liter)
	organischem Oberflächen-schmutz, Öl, Fett, Ruß, Wachs, Vergilbungen	Fliesen- und Stein-Grundreiniger (Verdünnung ca. 1:3–1:1)	Fliesen- und Stein-Grundreiniger (Verdünnung ca. 1:2–1:3)	Fliesen- und Stein-Grundreiniger (Verdünnung ca. 1:3–1:5)	Art.-Nr. 610659

* Nur für Feinsteinzeug bzw. Keramik unglasiert.

**Auf geschliffenem Betonwerkstein nur mit einer Verdünnung von maximal 1:10 (100 ml Konzentrat auf 1 l Wasser) und einer maximalen Einwirkzeit von einer Minute anwenden. Die Verwendung der Produkte ist stets auf die örtlichen Bedingungen und Oberflächen abzustimmen. Grundsätzlich sollten alle Produkte vorab an unauffälliger Stelle ausprobiert werden.

Betonpflaster und -platten
Geschliffen, rau, gestrahlt

**Naturstein
Granit**
Gesägt, geflammt, bruchrau

Feinsteinzeug und Keramik

WPC-Dielen und Holz

SCHÜTZEN UND VEREDELN



	<p>Wasser-, öl-, fett- und schmutzabweisend machen (transparent)</p>		<p>Stein-Imprägnierung* (Verbrauch ca. 80 ml/m²)</p>	<p>Art.-Nr. 610673 (5 Liter)</p>
	<p>Schutz gegen Verwitterung, Durchfeuchtung, Ausblühungen, Algen- und Moosbefall (transparent)</p>	<p>Stein-Imprägnierung (Verbrauch ca. 40 ml/m² bei geschliffenen Belägen/ca. 150 ml/m² bei rauen Belägen)</p>	<p>Stein-Imprägnierung (Verbrauch ca. 480 ml/m²)</p>	<p>Art.-Nr. 610663 (1 Liter) Art.-Nr. 610664 (5 Liter)</p>
	<p>Farbstruktur vertiefen und fleckunempfindlicher machen (mit „Nasseffekt“)</p>	<p>Stein-Imprägnierung, farbvertiefend (Verbrauch ca. 40 ml/m² bei geschliffenen Belägen/ca. 150 ml/m² bei rauen Belägen)</p>	<p>Stein-Imprägnierung, farbvertiefend (Verbrauch ca. 100 ml/m²)</p>	<p>Art.-Nr. 610665 (1 Liter) Art.-Nr. 610666 (5 Liter)</p>
	<p>Gebrauchsfertige, lösemittelhaltige Profi-Imprägnierung zum Werterhalt unglasierter Feinsteinzeug-Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Das Eindringen von Öl, Fett, Wasser und Schmutz wird dauerhaft vermindert</p>	<p>Feinsteinzeug-Imprägnierung pur Ergiebigkeit: je nach Saugfähigkeit der Oberfläche ca. 30 – 50 m²/l</p>	<p>Art.-Nr. 1035645</p>	

* Nur für Feinsteinzeug bzw. Keramik unglasiert.